

1. Sessions. Léčba cívkou Mishina

Klademe na tělo torus nebo disk kteroukoli ze stran, neboť napájení na ně podáváme střídavé. Plochou cívkou klademe na záda nebo hrudník. Plochá cívka je nejvíce "jemná" má jemné působení na naše tělo, frekvenci je jen relativně statická, existuje celé spektrum frekvencí, takže nemůže působit v těle negativně na orgány v těle jako to dokáže dělat torus. Všechny kovové části je třeba odstranit z oblasti pracovních cívek. Zvlášť uzavřený typ dekorace řetězy, náramky, atd. Pokud máte na sobě např. krku řetěz – působení disku do hlavy nedojde je blokováno. Při použití cívky na těle pacienta mění svůj přirozený kmitočet, určený před výkonem. Upravit pacienta během postupu seance není třeba.


Hlavní je, nepřehánět léčbu v čase. Sessions aplikujeme 15-60 minut denně podle pocitů. Je-li moč tmavá, dejte si pauzu, aby se zabránilo přetížení ledviny kvůli hojnému výstupu likvidovaných toxinů. Chcete-li odstranit z ledvin toxiny (a všichni lidé je mají obvykle zanesené) aplikujte po dobu 10 minut na každou ledvinu torusem- (TMA) denně.

Hladce-postupně pracujeme s disky s velkým průměrem do malého (disky vyrábíme různými průměry drátu), touto změnou průměru změníme parametr hustoty. 60 minut denně dostatečně stačí k zahájení procesu kompletní blokády a odvedení všech nemocí. Lze zvýšit dobu až 2 a 3 hodiny, ale jen v případě, že chceme odstranit všechny hlavní toxiny a neexistuje žádná interakce s statickým těle-tělo je očištěno a nereaguje na statiku. Hlavní je nepřetěžovat tělo až tak, že nemá čas na regeneraci těla a odstranění toxinů.

Všechny neduhy mají kruhovou strukturu. Jediný rozdíl je ve velikosti kruhu v zaciklování. S velmi malými viry je dobře použít cívku s jemným vodičem v laku, je však dost obtížné jej navinout- vyrobit (lakované 0,1 až 0,2 mm drát), takže je pohodlnější použít torus. tj. V ideálním případě by jsme měli mít tři cívky:

1. obyčejná DMA, většina navinuta z drátů, například 4-SHTLP
2. střední, například 0,5 mm drát s lakem
3. torus nebo malá cívka lakovaným drátem 0,1-0,2 mm

Relace může být provedena se dvěma identickými cívkami v parametrech. Z nichž jedna je spojena s generátorem, a druhá je zkratována. Vzdálenost mezi nimi se vypočítá následujícím způsobem: vnější průměr dělený 1,73:
viz. obr.



Poznámka: Pokud je v hlavě nádor, pak mějte na paměti maximální opatrnost, protože zničení nádoru statikou, se v první fázi nádor z počátku zvětšuje, a potom nastupuje vyplavování a výstup z organismu. Nárůst nádoru v hlavě ... s sebou nese velmi jemnou práci, všeho s mírou ... Co se týká srdce: po zákroku a aplikace léčení může být 2-3 dny silné dost nepříjemné pocity, ale ne chvění nebo bolení, nebo jen neodbytná bolení ... to je v pořádku, protože sval neustále pracuje.

Nezapomeňte si přečíst chaty- archivy o zkušenostech s léčbou cívek Mishina, odkazy jsou uvedeny na začátku této stránky.

Doplnění

Malá, ale závažná informace na otázku - proč staticka energie rychle odstraňuje řadu problémů, centrální nervový systém: Krivonos-1-rus.pdf